' VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P803330/WO/1 WEITERES VORG		EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmel PCT/DE2004/001872 24.08.2004		edatum <i>(TagMonat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (TagMonatVahr) 22.09.2003		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B22F7/06, B22F5/04, B22F3/10					
Anmelder MTU AERO ENGINES GMBH et al.					
T. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.					
Dieser BERICHT umfaßt insgesan					
•					
	1				
•	a. 🛛 (an den Anmelder und das Internationale Būro gesandt) insgesamt 1 Blätter; dabei handelt es sich um				
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
☐ Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
nur in computerlesbarer Fo	der/die ein Sequenzprorm, wie im Zusatzfeld I	otokoll und/oder die dazu	der/des elektronischen gehörigen Tabellen enthält/enthalten, rotokoll angegeben (siehe Abschnitt		
802 der Verwaltungsvorsch	initen).				
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:				
⊠ Feld Nr. I Grundlage des E	Bescheids				
☐ Feld Nr. II Priorität					
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit					
Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindun	3			
Feld Nr. V Begründete Fest und der gewerbli	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung				
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	führte Unterlagen				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mäng	jel der internationalen .	Anmeldung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Beme	erkungen zur internatio	nalen Anmeldung			
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung o	lieses Berichts		
23.04.2005		27.10.2005			
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung		Bevollmächtigter Bedienst	eter		
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt			in the state of th		
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d		González-Junquera,	J (_0))		
Fax: +49 89 2399 - 4465	o ehiiin a	Tel. +49 89 2399-7445	3. May		
		ı	····		



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001872

	Feld Nr. I Grundlage des Be	richts		
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	bei der es sich um die Spra ☐ internationale Recherch ☐ Veröffentlichung der inte	r Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, iche der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ernationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * o Anmeldeamt auf eine Aufforder "ursprünglich eingereicht" und s	der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem ung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als sind ihm nicht beigefügt):		
	Beschreibung, Seiten			
-	1-9	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche, Nr.	<i>1</i>		
	1-5	eingegangen am 23.07.2005 mit Schreiben vom 21.07.2005		
	Zeichnungen, Blätter			
	1/2, 2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	☐ einem Sequenzprotokoll un Sequenzprotokoll	d/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das		
3.	 □ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 			
4.	 □ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)). □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 			
	* Wenn Punkt 4 zutrifft "ersetzt" versehen werde	t, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung en.		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001872

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ans

Ja: Ansprüche 1-5 Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche 1-5

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-5

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

- Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:
 D3: US 4 813 823 A
- 2. Dokument D3 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Bauteilen (Bohrwerkzeuge) durch metallurgisches Spitzgießen, wobei:
 - aus Pulver-Bindemittel-Gemischen zwei Formkörper gefertigt werden (Spalte 5, Zeile 13-17 und 34-36),
 - im Anschluß durch Sintern jeder Formkörper zu einem Bauteil mit gewünschten geometrischen Eigenschaften verdichtet bzw. geschrumpft wird (Spalte 5, Zeile 41-45).
 - jeder Formkörper durch das Erhitzen auf Sintertemperatur einem Entbinderungsprozess untergezogen wird,
 - zur Herstellung des Bauteils zwei Formkörper während des Sinterns durch einen Diffusionsprozess miteinander verbunden werden (Spalte 5, Zeile 45), indem die miteinander zu verbindenden Formkörper während des Sinterns an miteinander zu verbindenden Abschnitten in Flächenkontakt gebracht werden (Spalte 5, Zeile 3,3), wobei während des Sinterns ein Druck auf die miteinander zu verbindenden Formkörper ausgeübt wird (Spalte 5, Zeile 37-40; Spalte 6, Zeile 4-20).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von D1 dadurch, dass Anspruch 1 sich auf ein pulvermetallurgisches Verfahren zur Herstellung von Bauteilen einer Gasturbine bezieht. Außerdem offenbart D1 explizit keinen Entbinderungprozess, jedoch findet eine gewisse Entbinderung durch die Erhitzung auf Sintemperatur notwendigerweise statt.

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu (Artikel 33(2) PCT).

3. Weder aus D3, noch aus den anderen im Recherchebericht zitierten Dokumenten findet der Fachmann einen Hinweis zum Anwendung des aus D3 bekannten Verfahrens bei der Herstellung von Bauteilen einer Gasturbine, zumal Bohrwerkzeuge aus Materialien bestehen, die in Gasturbinen üblicherweise nicht zu finden sind.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001872

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

4. Die Ansprüche 2-5 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.



10

15

20



Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Bauteilen einer Gasturbine, insbesondere eines Flugtriebwerks, durch pulvermetallurgisches Spitzgießen, wobei aus Pulver-Bindemittel-Gemischen mehrere Formkörper gefertigt werden und jeder Formkörper darauffolgend einem Entbinderungsprozess unterzogen wird, wobei im Anschluss durch Sintern jeder Formkörper zu mindestens einem Bauteil mit gewünschten geometrischen Eigenschaften verdichtet bzw. geschrumpft wird, und wobei zur Herstellung eines Bauteils mehrere Formkörper während des Sinterns durch einen Diffusionsprozess miteinander verbunden werden, indem die miteinander zu verbindenden Formkörper zumindest während des Sinterns an miteinander zu verbindenden Abschnitten in Flächenkontakt gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, dass während des Sinterns ein Druck auf die miteinander zu verbindenden Formkörper ausgeübt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf mindestens einen der miteinander zu verbindenden Abschnitte der Formkörper zur Unterstützung des Diffusionsprozesses eine Beschichtung aufgebracht wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede Beschichtung als Folie oder Schlickerschicht aufgebracht wird.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass dann, wenn die miteinander zu verbindenden Formkörper ein unterschiedliches Schrumpfverhalten während des Sinterns aufweisen, der Formkörper mit dem größeren Schrumpfumfang auf den Formkörper mit dem geringeren Schrumpfumfang aufgeschrumpft wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass dasselbe der Herstellung von Schaufeln oder Schaufelsegmenten, insbesondere von Leitschaufeln, Leitschaufelsegmenten, Laufschaufeln oder Laufschaufelsegmenten eines Flugtriebwerks, oder der Herstellung von Rotoren mit integraler Beschaufelung dient.

